



Typengeprüft nach Norm NF P 90-308 geprüft vom LNE



Wirksamer Schutz gegen Schmutz und Laub im Winter. Blickdichte Abdeckungen bieten einen effizienten Schutz zur Sauberhaltung des Wassers und schützt somit vor Algenentwicklung.

MAX
12 X 6 m
(Treppe inklusive)

TECHNISCHE MERKMALE

Material und Verarbeitung

Blickdichte PVC-Doppelplane 580 g/m²

Durchschnittsgewicht

600 g/m²

Spannung

- WALU SAND : Cabclic-Bänder (A)
- WALU FIX : Fix-Kit Klemmen (B)
- WALU STAR : Gurte + Federn (C)
- WALU WOOD : Cabclic-Bänder (A)

Befestigung

Feststehender P Edelstahl Stift

WALU WOOD : Edelstahl-Haken

Überstand

35 cm über den gesamten Umfang

(40 cm ab 70 m²)

WALU WOOD : 10 cm ab Aussenmass

Zusatzausstattungen

- 1 Herausziehbare Edelstahl-Stifte mit Hülse ø 12 mm
- 2 Schutzhülle aus PVC für Dynamometerfeder
- 3 Herausziehbarer Edelstahl-Stift mit Hülse für Terrasse (mit 3 Edelstahlschrauben)
- 4 Schneekit oder Windkit (siehe Seite 87)



- 1 Optional: Herausziehbare Edelstahl-Stifte mit Hülse ø 12 mm



- 2 Optional: Schutzhülle aus PVC für Dynamometerfeder



- 3 Optional: Herausziehbarer Edelstahl-Stift mit Hülse für Holzterrasse (mit 3 Edelstahlschrauben)

DIE + PUNKTE

- Wirksamer Schutz des Schwimmbads schützt somit vor UV und Algenentwicklung
- Ein zentralliegendes feines Netz ermöglicht das Abfließen und die Filterung des Regenwasser: Blätter oder andere Verunreinigungen werden zurückgehalten.
- Konfektion mit Hochfrequenz-Schweisstechnik
- PVC-Plane lackiert, mit UV-Schutz
- Verschiedene Spannsysteme sorgen für perfekte Spannung der Abdeckung
- 5 Farben stehen zur Wahl, so dass Sie nach Ihrem Geschmack und passend zu der Gesamtanlage aussuchen können

WALU SAND - FIX - STAR - WOOD

Sicherheits-Winterabdeckung blickdicht



PREISE PRO m² (inkl. Standard-Spann- und -Befestigungssystem)

Ausführung	Spannsystem	Farbe	€ ohne MwSt.
WALU SAND	A	Königsblau - Mandelgrün - Lichtgrau - Sand - Anthrazitgrau	19,40
WALU FIX	B	Königsblau - Mandelgrün - Lichtgrau - Sand - Anthrazitgrau	19,70
WALU STAR	C	Königsblau - Mandelgrün - Lichtgrau - Sand - Anthrazitgrau	26,10
WALU WOOD*	A	Königsblau - Mandelgrün - Lichtgrau - Sand - Anthrazitgrau	22,40

* WALU WOOD: Spezialabdeckung für Holz-Becken

AUFPREISE (pro m²):

+ 10 % für Abdeckungen < 20 m²

+ 20 % für Sonderformen mit zugeschnittenen Bahnen (gemäß Machbarkeitsstudie)

PREISBEISPIELE FÜR RECHTECKBECKEN

Beckenmaß	Überstand (pro Seite)	Abdeckungsmaß	m ²	WALU SAND	WALU FIX	WALU STAR	WALU WOOD
				€ ohne MwSt.	€ ohne MwSt.	€ ohne MwSt.	€ ohne MwSt.
6,00 x 3,00 m	0,35 m	6,70 x 3,70 m	24,80	481,12	488,56	647,30	555,52
7,00 x 3,50 m	0,35 m	7,70 x 4,20 m	32,40	628,56	638,28	845,64	725,76
8,00 x 4,00 m	0,35 m	8,70 x 4,70 m	40,90	793,46	805,73	1067,49	916,16
10,00 x 5,00 m	0,35 m	10,70 x 5,70 m	61,00	1183,40	1201,70	1592,10	1366,40
12,00 x 6,00 m	0,40 m	12,80 x 6,80 m	87,10	1689,74	1715,87	2273,31	1951,04


Becken über 70 m²: Rechnen Sie 0,80 m Überstand hinzu (statt 0,70 m).

AUSSCHNITTPAUSCHALE

	€ ohne MwSt.
Ausschnitt für Treppe (Ausführung immer rechteckig auch für römische Treppen)	
Abdeckfläche der Treppe x Preis pro m ² (je nach Modell) zur Ausschnittpauschale hinzurechnen	Stück 59,90
Ausschnitt für Leiter oder Filterblock (Ausführung rechteckig)	Stück 69,80
Ausschnitt für Oberflurrollladenabdeckung (Doppelter Ausschnitt rechteckig)	Stück 139,40
Ausschnitt für Filterblock (Ausführung mit klappbarer Schürze)	Stück 155,10

ZUSATZAUSSTATTUNGEN (AUFPREIS PRO m² FERTIGE ABDECKUNG)***

	€ ohne MwSt.
Cabiclic-Spannbänder mit Doppelbefestigung + nebeneinanderliegende Ösen	1,00
Feststehende P-Edelstahl-Rasenstifte	1,00
Kunststoff-Rasenstifte	1,10
Herausziehbarer Edelstahl-Stift mit Hülse	1,90
Herausziehbarer Edelstahl-Stift mit Hülse für Holzterrasse (mit 3 Edelstahlschrauben)	9,80
Preisabzug für Lieferung ohne Stifte	-0,50
Schutzhülle aus PVC für Dynamometerfeder (HIVERSTAR / WALU STAR). Farbe: Sand, Lichtgrau oder Anthrazitgrau (je nach Wahl)	2,60




WALU SAND







WALU FIX



WALU STAR



WALU WOOD



FARBEN

Blickdicht



Königsblau



Mandelgrün



Lichtgrau



Sand



Anthrazitgrau

Um eine Entfärbung auf den Randsteinen zu vermeiden sind die Rückseiten der blickdichten Abdeckungen in Farbe Sand (ausser für die Farbe Grau).



Typengeprüft nach Norm NF P 90-308 geprüft vom LNE



Wirksamer Schutz gegen Schmutz und Laub im Winter. Abdeckungen mit Filterwirkung sind durch Ihr geringes Gewicht leicht aufzulegen und abzunehmen und sind empfohlen für große Becken.



TECHNISCHE MERKMALE

Material und Verarbeitung

Netz PE 230 g/m² in Farbe Blau/Schwarz & Grün/Schwarz

Netz PP 135 g/m² in Farbe Grau/Schwarz

Durchschnittsgewicht

300 g/m² in Farbe Blau/Schwarz & Grün/Schwarz

200 g/m² in Farbe Grau/Schwarz

Spannung und Befestigung

Gurte und Dynamometerfeder

Randbefestigung:

Festehende P-Edelstahl-Stifte oder Herausziehbare Edelstahl-Stifte mit Hülsen (Zusatzausstattung)

Zusatzausstattungen

- 1 Herausziehbare Edelstahl-Stifte mit Hülsen \varnothing 12 mm
- 2 Schutzhülle aus PVC für Dynamometerfeder
- 3 Herausziehbarer Edelstahl-Stift mit Hülsen für Terrasse (mit 3 Edelstahlschrauben)
- 4 Schneekit oder Windkit (siehe Seite 87)



- 1 Optional: Herausziehbare Edelstahl-Stifte mit Hülse \varnothing 12 mm



- 2 Optional: Schutzhülle aus PVC für Dynamometerfeder



- 3 Optional: Herausziehbarer Edelstahl-Stift mit Hülse für Holzterrasse (mit 3 Edelstahlschrauben)



Standard: Feststehender P-Edelstahl-Stift

DIE + PUNKTE

- UV-Beständigkeit
- Ihr geringes Gewicht erleichtert die Handhabung
- Regenwasser wird durch das feine Netz gefiltert
- Eingenähte Gurten die sich kreuzen sorgen für eine sehr hohe Widerstandsfähigkeit und seine perfekte Spannung der Abdeckung
- Empfohlen für große Becken
- 3 Farben stehen zur Wahl

WALU SAFE LUXE & SUPER LUXE

Sicherheits-Winterabdeckungen mit Filterwirkung



PREISE PRO m² (inkl. Standard-Spann- und -Befestigungssystem)

Ausführung	Spannsystem	Farbe	€ ohne MwSt.
WALU SAFE LUXE	C	Blau/Schwarz - Grün/Schwarz - Grau/Schwarz	24,90
WALU SAFE SUPER LUXE	C	Blau/Schwarz - Grün/Schwarz - Grau/Schwarz	28,50

AUFPREISE (pro m²) :

+ 10 % für Abdeckungen < 20 m²

+ 20 % für Sonderformen (nur möglich mit WALU SAFE LUXE)

PREISBEISPIELE FÜR RECHTECKBECKEN

Beckenmaß	Überstand (pro Seite)	Abdeckungsmaß	m ²	WALU SAFE LUXE	WALU SAFE SUPER LUXE
				€ ohne MwSt.	€ ohne MwSt.
6,00 x 3,00 m	0,35 m	6,70 x 3,70 m	24,80	617,52	706,80
7,00 x 3,50 m	0,35 m	7,70 x 4,20 m	32,40	806,76	923,40
8,00 x 4,00 m	0,35 m	8,70 x 4,70 m	40,90	1018,41	1165,65
10,00 x 5,00 m	0,35 m	10,70 x 5,70 m	61,00	1518,90	1738,50
12,00 x 6,00 m	0,40 m	12,80 x 6,80 m	87,10	2168,79	2482,35

Becken über 70 m²: Rechnen Sie 0,80 m Überstand hinzu (statt 0,70 m).


AUSSCHNITTPAUSCHALE

	Stück	€ ohne MwSt.
Ausschnitt für Treppe (Ausführung rechteckig)		
Abdeckfläche der Treppe x Preis pro m ² (je nach Modell) zur Ausschnittpauschale hinzurechnen		59,90
Ausschnitt für Leiter oder Filterblock (Ausführung rechteckig)		69,80
Ausschnitt für Oberflurrollladenabdeckung (Doppelter Ausschnitt rechteckig)		139,40



ZUSATZAUSSTATTUNGEN (AUFPREIS PRO m² FERTIGE ABDECKUNG)

	€ ohne MwSt.
Cabiclic-Spannbänder mit Doppelbefestigung + nebeneinanderliegende Ösen	1,00
Feststehende P-Edelstahl-Rasenstifte	1,00
Kunststoff-Rasenstifte	1,10
Herausziehbarer Edelstahl-Stift mit Hülse	1,90
Herausziehbarer Edelstahl-Stift mit Hülse für Holzterrasse (mit 3 Edelstahlschrauben)	9,80
Preisabzug für Lieferung ohne Stifte	-0,50
Schutzhülle aus PVC für Dynamometerfeder (HIVERSTAR / WALU STAR). Farbe: Sand, Lichtgrau oder Anthrazitgrau (je nach Wahl)	2,60

WALU SAFE LUXE



WALU SAFE SUPER LUXE



FARBEN

Netz Version



Blau/Schwarz



Grün/Schwarz



Grau/Schwarz





Muster Abdeckung Grau/Schwarz



WALU WINTER NETZ

Winterabdeckungen mit Filterwirkung

3
JAHRE
GARANTIE



MAX
12 X 6 m
(Treppe inklusive)

FARBEN

HIVERPRO NETZ



Grün

HIVERSAND / HIVERFIX / HIVERSTAR NETZ



Blau



Grün



Sand



Lichtgrau

PREISE PRO m² (inkl. Standard-Spann- und -Befestigungssystem)

Ausführung	Spannsystem	Farbe	€ ohne MwSt.
HIVERPRO Netz*	D	Grün - Grün Sand (Verstärkung)	14,80
HIVERSAND Netz	D	Blau - Grün - Sand - Grau	18,20
HIVERFIX Netz	B	Blau - Grün - Sand - Grau	20,30
HIVERSTAR Netz	C	Blau - Grün - Sand - Grau	25,40

AUFPREISE (pro m²):

+ 10 % für Abdeckungen < 20 m²

+ 20 % für Sonderformen mit zugeschnittenen Bahnen [ausser HIVERPRO & gemäß Machbarkeitsstudie]

PREISBEISPIELE FÜR RECHTECKBECKEN

Beckenmaß	Überstand (pro Seite)	Abdeckungsmaß	m ²	HIVERPRO Netz	HIVERSAND Netz	HIVERFIX	HIVERSTAR
				€ ohne MwSt.	€ ohne MwSt.	€ ohne MwSt.	€ ohne MwSt.
6,00 x 3,00 m	0,35 m	6,70 x 3,70 m	24,80	367,04	451,36	503,44	629,92
7,00 x 3,50 m	0,35 m	7,70 x 4,20 m	32,40	479,52	589,68	657,72	822,96
8,00 x 4,00 m	0,35 m	8,70 x 4,70 m	40,90	605,32	744,38	830,27	1038,86
10,00 x 5,00 m	0,35 m	10,70 x 5,70 m	61,00	902,80	1110,20	1238,30	1549,40
12,00 x 6,00 m	0,40 m	12,80 x 6,80 m	87,10	-	1585,22	1768,13	2212,34

Becken über 70 m²: Rechnen Sie 0,80 m Überstand hinzu (statt 0,70 m).

AUSSCHNITTPAUSCHALE



	€ ohne MwSt.
Ausschnitt für Treppe (Ausführung immer rechteckig auch für römische Treppen)	Stück
Abdeckfläche der Treppe x Preis pro m ² (je nach Modell) zur Ausschrittpauschale hinzurechnen	59,90
Ausschnitt für Leiter oder Filterblock (Ausführung rechteckig)	Stück
Ausschnitt für Oberfurrollladenabdeckung (Doppelter Ausschnitt rechteckig)	Stück
	69,80
	139,40

ZUSATZAUSSTATTUNGEN (AUFPREIS PRO m² FERTIGE ABDECKUNG)

	€ ohne MwSt.
Cabiclic-Spannbänder mit Doppelbefestigung + nebeneinanderliegende Ösen	1,00
Feststehende P-Edelstahl-Rasenstifte	1,00
Kunststoff-Rasenstifte	1,10
Herausziehbarer Edelstahl-Stift mit Hülse	1,90
Herausziehbarer Edelstahl-Stift mit Hülse für Holzterrasse (mit 3 Edelstahlschrauben)	9,80
Preisabzug für Lieferung ohne Stifte	-0,50
Schutzhülle aus PVC für Dynamometerfeder (HIVERSTAR / WALU STAR). Farbe : Sand (andere Farben auf Anfrage)	2,60

WALU WINTER OPAK

Winterabdeckungen Blickdicht



HIVERPRO OPAQUE: SAUM GENÄHT
HIVERSAND OPAQUE: SAUM GESCHWEISST

FARBEN

Blickdicht



Königsblau Mandelgrün Sand Lichtgrau Anthrazitgrau

Um eine Entfärbung auf den Randsteinen zu vermeiden sind die Rückseiten der blickdichten Abdeckungen in Farbe Sand (ausser für die Farbe Grau).

MAX
12 X 6 m
(Treppe inklusive)

PREISE PRO m² (inkl. Standard-Spann- und -Befestigungssystem)

Ausführung	Spannsystem	Farbe	€ ohne MwSt.
HIVERPRO Opak	D	Königsblau - Mandelgrün - Lichtgrau - Sand - Anthrazitgrau	17,70
HIVERSAND Opak	D	Königsblau - Mandelgrün - Lichtgrau - Sand - Anthrazitgrau	18,90

AUFPREISE (pro m²):

+ 10 % für Abdeckungen < 20 m²

+ 20 % für Sonderformen mit zugeschnittenen Bahnen (gemäß Machbarkeitsstudie)

PREISBEISPIELE FÜR RECHTECKBECKEN

Beckenmaß	Überstand (pro Seite)	Abdeckungsmaß	m ²	HIVERPRO Opaque	HIVERSAND Opaque
				€ ohne MwSt.	€ ohne MwSt.
6,00 x 3,00 m	0,35 m	6,70 x 3,70 m	24,80	438,96	468,72
7,00 x 3,50 m	0,35 m	7,70 x 4,20 m	32,40	573,48	612,36
8,00 x 4,00 m	0,35 m	8,70 x 4,70 m	40,90	723,93	773,01
10,00 x 5,00 m	0,35 m	10,70 x 5,70 m	61,00	1079,70	1152,90
12,00 x 6,00 m	0,40 m	12,80 x 6,80 m	87,10	1541,67	1646,19

Becken über 70 m²: Rechnen Sie 0,80 m Überstand hinzu (statt 0,70 m).

AUSSCHNITTPAUSCHALE

	Stück	€ ohne MwSt.
Ausschnitt für Treppe (Ausführung immer rechteckig auch für römische Treppen) Abdeckfläche der Treppe x Preis pro m ² (je nach Modell) zur Ausschrittpauschale hinzurechnen		59,90
Ausschnitt für Leiter oder Filterblock (Ausführung rechteckig)		69,80
Ausschnitt für Oberfurrrolladenabdeckung (Doppelter Ausschnitt rechteckig)		139,40
Ausschnitt für Filterblock (Ausführung mit klappbarer Schürze)		155,10

ZUSATZAUSSTATTUNGEN (AUFPREIS PRO m² FERTIGE ABDECKUNG)

	€ ohne MwSt.
Cabiclic-Spannbänder mit Doppelbefestigung + nebeneinanderliegende Ösen	1,00
Feststehende P-Edelstahl-Rasenstifte	1,00
Kunststoff-Rasenstifte	1,10
Herausziehbarer Edelstahl-Stift mit Hülse	1,90
Herausziehbarer Edelstahl-Stift mit Hülse für Holzterrasse (mit 3 Edelstahlschrauben)	9,80
Preisabzug für Lieferung ohne Stifte	-0,50
Schutzhülle aus PVC für Dynamometerfeder (HIVERSTAR / WALU STAR). Farbe : Sand (andere Farben auf Anfrage)	2,60

WALU SUMMER SOLAR MUSS VOLLKOMMEN EINGEROLLT SEIN, BEVOR SIE IHR SCHWIMMBECKEN BENUTZEN. AUF ALLE FÄLLE NICHT AUF DER ABDECKUNG LAUFEN UND NICHT DARUNTER SCHWIMMEN.

GARANTIE
2-3 JAHRE
(ABNEHMEND)



WALU SUMMER SOLAR
ERWÄRMT DAS WASSER AM TAG
VERHINDERT DIE VERDUNSTUNG
LIMITIERT WÄRMEVERLUSTE NACHTS

Für rechteckige und runde Becken oder Sonderformen mit und ohne Treppe.



Eingelassene Becken




Oberflur-Becken



Abdeckungsmaß



Ja



Verschweißt



Separat

DIE + PUNKTE

- Erwärmt das Wasser am Tag (je nach Farbe und Beckenlage)
- Reduziert Wärme-verluste in der Nacht
- Bedeutende Einsparung an Behandlungsprodukten (bis zum 70% je nach Modell)
- Stoppt die Verdampfung

TECHNISCHE MERKMALE

Abdeckung

Zellpolyethylen mit UV-Schutz
2 Stärken: 400 und 500 μ
4 Konfektionsausführungen
Durchschnittsgewicht der Abdeckung:
368 g/m² bei 400 μ
460 g/m² bei 500 μ

Aufrollvorrichtung

Optional: ECLIPSE (S. 100)


Konfektion

Wir bieten Ihnen 4


Konfektionsausführungen:

- **Typ ECO:** Verbindung durch Verschweißen, ohne Randverstärkung, ohne Ösen und ohne Schutzpläne. Keine Aufrollvorrichtung möglich!
- **Typ 1:** Verbindung durch Verschweißen, an 1 Breitseite mit genähtem verstärkten Gewebe umsäumt, Ösen alle 0,50 m an 1 Breitseite. Schnittkanten an den drei anderen Seiten. **Diese Ausführung wird mit Schutzplane geliefert.**
- **Typ 2:** Verbindung durch Verschweißen, an beiden Breitseiten mit genähtem verstärkten Gewebe umsäumt, Abschlussleisten an den Längsseiten (bei rechteckigen Abdeckungen), Ösen alle 0,50 m an 1 Breitseite sowie an jeder Ecke. **Diese Ausführung wird mit Schutzplane geliefert.**
- **Typ 4:** Wie Typ 2, jedoch über den gesamten Umfang mit einer Randverstärkung umsäumt.


• Typ ECO




• Typ 1



• Typ 2



• Typ 4



ABDECKUNG

LISTENPREISE pro m² in € Ohne MwSt.

Materialstärke	Farbe	Typ ECO	Typ 1	Typ 2	Typ 4
400 µ	Blau	10,10	10,80	11,30	11,90
	Blau/Schwarz	11,20	11,70	12,30	13,00
500 µ	Blau	11,60	12,30	12,90	13,50
500 µ GeoBubble	Transluzent	15,00	15,90	16,70	17,50
	Transluzent/Nacht	15,00	15,90	16,70	17,50

AUFPREISE (pro m²):

+ 10 % für Abdeckungen < 20 m²

+ 20 % für Sonderformen (Siehe Seite 129)

Wichtiger Hinweis: Für grosse Becken (Fläche > 70 m²), empfehlen wir eine Abdeckung in Typ 4 und Materialstärke 500 Mikron

Abdeckungen in Typ 1, 2 und 4 werden mit Schutzplane geliefert.

LISTENPREISE pro m² in € Ohne MwSt.

Ausschnittpauschale		Typ ECO & 1	Typ 2 & 4
Treppenausschnitt in gerader Form	Stück	13,20	26,10
Treppenausschnitt in römischer Form	Stück	15,90	31,40
Leiterrausschnitt Standard-förmig	Stück	13,20	26,10
Schlaufe für Schwimmrohr* (Ø 50 mm)	Stück	42,00	42,00

*Rohr nicht im Lieferumfang. Für rechteckige Becken ohne Treppe an der Stirnseite. (Andere Durchmesser möglich auf Anfrage).

TREPPENAUSSCHNITT

Typ ECO und Typ 1: ungesäimt. Typ 2 und Typ 4: gesäimt.

Abdeckfläche der Treppe x Preis pro m² (je nach Modell) zur Ausschnittpauschale hinzurechnen. Bei römischen Treppen wird der Ausschnitt der jeweiligen Form angepasst: die Abdeckfläche wird als Rechteck berechnet.

MAGNUM

LUFTPOLSTERABDECKUNG - ROLLE

Breite	4,00 m	5,00 m
Rolle 50 lfd. m, 400 µ, blau	auf Anfrage	auf Anfrage

ZUBEHÖR


Bezeichnung	Lfd. Meter	Art.-Nr.	€ ohne MwSt.
Schutzplane		MT104000	5,10
Befestigungsspannband für Schutzplane	Stück	OJ900025	2,20
Cabctic-Spannbänder (1,50 m) zur Befestigung am Aufroller	Stück	OJ040250	2,90
Abnehmbare Kunststofföse zum Einschlagen	Stück	OJ022007	1,70



4 FARBEN ZUR AUSWAHL



400 oder 500 µ Blau



400 µ Blau/Schwarz



500 µ Transluzent - GeoBubble™




500 µ Transluzent/Nacht GeoBubble™

SO FERN NICHT ANDERWEITIG VERMERKT:

- Treppen an der Längsseite: separat.
- Treppen an der Breitseite: an Abdeckung angeschweißt und zentriert
- Anbringen der Ösen auf der gegenüberliegenden Seite der Treppe

Leiterrausschnitt



Standard-förmig

WALU SUMMER SCHAUM MUSS VOLLKOMMEN EINGEROLLT SEIN, BEVOR SIE IHR SCHWIMMBECKEN BENUTZEN.
AUF ALLE FÄLLE NICHT AUF DER ABDECKUNG LAUFEN UND NICHT DARUNTER SCHWIMMEN.

2
JAHRE
GARANTIE

WALU SUMMER SCHAUM
SCHÜTZT VOR WÄRMEVERLUSTE
REDUZIERT DIE LUFTFEUCHTIGKEIT
IM INNENBEREICH



Für rechteckige Becken, mit oder ohne Treppe.
Gewöhnlich für Innenpools oder öffentliche Schwimmbekken verwendet.



Eingelassene Becken




Oberflur-Becken



Beckenmaß



Ja



Verschweißt



Separat

TECHNISCHE MERKMALE

Abdeckung

Isolierende Mehrschicht-Folienabdeckung aus geschlossenzelligem Schaum mit UV-Schutz.

Die Außenseite besteht aus einem verstärkten Gewebe beschichtet mit einem sehr widerstandsfähigen Copolymer. Die Innenseite ist thermokomprimiert, hat Diamantspitzenform (zum besseren Aufrollen) und verfügt über einen transparenten Polyethylen-Schutzfilm.




- **Stärke:** 6 mm oder 8 mm
- **Gewicht:** ISO 6: 850 g/m²
ISO 8: 930 g/m²
- **Farbe:** Blau
- **Stabil bei :** -20 °C bis + 40 °C
- **Wärmeleitfähigkeit** (Din 52612): 0,038 W/mK
- **Wasseraufnahme nach 28 Tagen:** weniger als 1 % des Volums
- **Sehr gute Chlorbeständigkeit**

DIE + PUNKTE

- **Verhindert Wärme-verluste in der Nacht**
- **Stoppt die Verdampfung**
- **Reduziert Chlorgeruch**
- **Bedeutende Einsparung an Behandlungsprodukten**
- **Reduziert die Luftfeuchtigkeit**
- **Einfache Reinigung dank der glatten Oberseite**
- **Schmutzabweisend und UV-Stabilisiert**
- **Verfügbar in verschiedenen Materialien, Stärken und Konfektionen**
- **Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis**
- **Auch bestens geeignet für Innenpools**

FARBE



Blau

Aufrollvorrichtung

Optional: ECLIPSE (S. 100)

ABDECKUNG

LISTENPREISE pro m² in € ohne MwSt.

Modell	Material Oberseite	Materialstärke	Gewicht	Farbe	ECO	STANDARD	LUXUS	MUNIZIPAL
ISO 6	COPOLYMER	6 mm	850 g/m ²	Blau	45,70	53,80	57,50	65,20
ISO 8	COPOLYMER	8 mm	930 g/m ²	Blau	51,80	60,90	65,10	74,10

AUFPREIS (pro m²): + 10 % für Abdeckungen < 20 m²

Ausschnittpauschale	Stück	€ ohne MwSt.
Treppenausschnitt in gerader Form	Stück	83,10
Treppenausschnitt in römischer Form	Stück	99,80
Leiterausschnitt, Standard-förmig	Stück	83,10

SOFERN NICHT ANDERWEITIG VERMERKT:

- Treppen an der Längsseite: separat.
- Treppen an der Breitseite: an Abdeckung angeschweißt und zentriert
- Anbringen der Ösen auf der gegenüberliegenden Seite der Treppe


Anmerkung:

Für Treppen fakturierbare m²-Zahl berechnen und zur obigen Ausschnittpauschale addieren. Bei römischen Treppen wird der Ausschnitt der jeweiligen Form angepasst. In diesem Fall die römische Treppe zur Berechnung der fakturierbaren m²-Zahl in ein Rechteck einbeschreiben.

PREISBEISPIELE FÜR ISOTHERME ABDECKUNGEN

LISTENPREIS € ohne MwSt.


Modell	Konfektion	Beckeninnenmass				
		6,00 x 3,00 m	7,00 x 3,50 m	8,00 x 4,00 m	10,00 x 5,00 m	12,00 x 6,00 m
ISO 6	ECO	904,86	1 119,65	1 462,40	2 285,00	3 290,40
	STANDARD	1 065,24	1 318,10	1 721,60	2 690,00	3 873,60
	LUXUS	1 138,50	1 408,75	1 840,00	2 875,00	4 140,00
	MUNIZIPAL	1 290,96	1 597,40	2 086,40	3 260,00	4 694,80
ISO 8	ECO	1 025,64	1 269,10	1 657,60	2 590,00	3 729,60
	STANDARD	1 205,82	1 492,05	1 948,80	3 045,00	4 384,80
	LUXUS	1 288,98	1 594,95	2 083,20	3 255,00	4 687,20
	MUNIZIPAL	1 467,18	1 815,45	2 371,20	3 705,00	5 335,20



Eco



Standard



Luxus



Munizipal

Konfektion:

Wir bieten Ihnen 4 Konfektionsausführungen:

WALU SCHAUM „Eco“

- Abdeckung ungesäumt.
- Keine Aufrollvorrichtung möglich!

WALU SCHAUM „Standard“

- An beiden Längsseiten Polyethylen-Verstärkungen
- Ösen auf einer Breitseite alle 0,50 m und an jeder Ecke.

WALU SCHAUM „Luxus“

- Wie „Standard“, jedoch über den gesamten Umfang mit einer Randverstärkung umsäumt.

WALU SCHAUM „Munizipal“

- Analog zu Ausführung „Luxe“, jedoch mit 1,50 m langen Gurten auf der Aufrollseite, Schwimmrohr und Zugseil auf der gegenüberliegenden Seite.

HINWEIS:

Je nach Beckenlänge/Beckenbreite, kann es manchmal zur Entstehung von Wellen kommen wenn die Schaumabdeckung auf dem Wasser aufliegt. Dies ist eine rein visuelle Besonderheit und beeinflusst keineswegs die Eigenschaften der Abdeckung.

ACHTUNG! Im Hinblick auf Installation und Einsatz muss die Abdeckung **WALU SCHAUM** je nach Breite zwischen den Beckenrandsteinen konfektioniert werden, damit die Abdeckung ein- und ausgerollt werden kann. Bitte geben Sie uns systematisch die von Ihnen gewünschten Abdeckmasse an!

DIE PREISE VERSTEHEN SICH AB WERK (BITTE KONTAKT ZU UNS AUFNEHMEN)